

BAMBOUS

Les hauteurs moyennes figurant dans les tableaux ci-dessous sont approximatives.

Nous ne produisons pas de pots de gros sujets (sauf quelques bambous rares de collection)

En début de printemps et à partir du 15 septembre nous pouvons procéder par arrachage de mottes, qui permet de disposer souvent de plants plus forts. La taille de la motte est environ égale à un pot de 10-15 litres, voire plus suivant les espèces.

Certaines espèces rares de collection ne sont disponibles que sur commande, parfois plusieurs mois à l'avance (bambous notés HS)

Expédition possible seulement de petits sujets (pots 3l et 5l H0,60m) en colissimo par La poste : téléphonez pour vous renseigner sur la disponibilité des espèces.

TARIFS BAMBOUS 2016 (€ TTC)

N - BAMBOUS NAINS (Hauteur <2m)

	Pot	3 litres	4-5 litres	7,5 litres	10 litres	Arrachage
	Hauteur moyenne	0,50 m	1 m	1,50m	1,50m	1,50m
Série N1		20	28	35	39	32
Série N2		24	32	39	45	36

P - BAMBOUS PETITS (2m<Hauteur <4m)

	Pot	3 litres	5 litres	7,5 litres	10 litres	Arrachage
	Hauteur moyenne	<1,50 m	>1,50m	>1,50m	>1,50m	>1,60m
Série P1		24	32	38	45	38
Série P2		35	48	62	69	58

M - BAMBOUS MOYENS (4m<Hauteur <10m)

	Pot	3 litres		5 litres	7,5 litres	10 litres	Arrachage
	Hauteur moyenne	H<1,60 m	H>1,60m	2 m	2 m	2 m	2,50 m
Série M1		24	26	33	38	46	38
Série M2		35		48	58	68	58

G - BAMBOUS GÉANTS (Hauteur >10m)

	Pot	3 litres	5 litres	7,5 litres	10 litres	Arrachage
	Hauteur moyenne	1,60 m	2 m	2 m	2 m	2,50m
Série G1		35	41	46	51	51
Série G2		45	52	62	72	72

NT – BAMBOUS NON TRAÇANTS (2m<Hauteur <4m)

	Pot	3 litres		5 litres		7,5 litres	10 litres	Arrachage
	Hauteur moyenne	<1 m	>1m	<1m	>1m	>1m	>1m	>1,50m
Série NT1		20	25	30	41	55	68	78
Série NT2		24	29	35	46	65	74	78
Série NT3		32	39	48	58	76	82	78

HS – BAMBOUS HORS SERIE (Collection)

	Pot	5-7,5 litres	10-12 litres	15-20 litres	Arrachage
	Hauteur moyenne	1m	1,50/2m	2m	2m-2,20 m
Série HS1		70	90	150	250
Série HS2		95	180	280	390
Série HS3		120	250	350	

SC - BAMBOUS SUR COMMANDE : disponibles uniquement sur commande par arrachages de mottes à partir de pieds mères (en général en petit nombre)

F – BAMBOUS AYANT FLEURI (donc non disponibles)

ACIDOSASA				CHIMONOBAMBUSA			
<i>A. gigantea</i>	disponible (3)	HS1		<i>Ch. armata</i>		P2	
ARUNDINARIA				<i>Ch. heijiangensis</i>		P2	
<i>A. amabilis</i>		M2		<i>Ch. macrophylla</i> f. <i>intermedia</i>	SC	P1	
<i>A. " 'Tenuis'</i>		M2		<i>Ch. marmorea</i> 'Variegata'		P1	
<i>A. amara</i>		SC M1		<i>Ch. pachystachys</i>		P2	
<i>A. " 'Pendullifolia'</i>		SC M1		<i>Ch. quadrangularis</i>	SC	P1	
<i>A. argenteostriata</i> 'Albostriata'		SC N1		<i>Ch. " 'Tatejima' / 'Suow'</i>	disponible	P1	
<i>A. " 'Disticha'</i>		F		<i>Ch. tumidissinoda</i>		P2	
<i>A. " 'Kimmei'</i>		SC N2		<i>Ch. " 'Ebian'</i>		P2	
<i>A. " 'Pygmaea'</i>		SC N2		CHUSQUEA			
<i>A. " 'Pygmaea Minima'</i>		SC N2		<i>Ch. argentina</i>		HS3	
<i>A. " 'Tsuboi'</i>		F		<i>Ch. gigantea</i> clone 1	disponible (2)	HS3	
<i>A. auricoma</i>		N2		<i>Ch. gigantea</i> clone 2	disponible (1)	HS3	
<i>A. " 'Chrysophylla'</i>	disponible (3)	N2		<i>Ch. culeou</i>	disponible (1)	HS3	
<i>A. cantori</i>	disponible	M1		<i>Ch. " 'Purple Splendour'</i>	disponible (1)	HS3	
<i>A. chino</i>	disponible	P1		<i>Ch. ssp.</i>	SC	HS3	
<i>A. " 'Angustifolia'</i>	disponible	P1		<i>Ch. parvifolia</i>		HS3	
<i>A. " 'Hisauchi'</i>	disponible (3)	M1		FARGESIA (v. aussi Thamnocalamus)			
<i>A. " 'Holo-chrysa'</i>		P2		<i>F. angustissima</i>	disponible (1)	NT2	
<i>A. " 'Pitt White'</i>		P2		<i>F. angustissima</i> 2		NT2	
<i>A. fargesii</i>	disponible (1)	M2		<i>F. apicirubens</i> (ex <i>dracocephala hortorum</i>)	SC	NT3	
<i>A. fortunei</i> 'Variegata'		SC P1		<i>F. communis</i>		NT3	
<i>A. graminea</i>		SC M2		<i>F. demissa</i> Gerry		NT3	
<i>A. hamadae</i>		SC P1		<i>F. dracocephala</i> (ex <i>rufa</i>)	disponible	NT1	
<i>A. juxianensis</i>		?2		<i>F. fungosa</i> f. <i>Dadong</i>		NT3	
<i>A. koizumi</i>		N2		<i>F. Macclureana</i>		NT3	
<i>A. latifolia</i>		SC P2		<i>F. nitida</i> 'Alma Ata'		NT2	
<i>A. " 'Hopei'</i>	disponible (5)	P1		<i>F. nitida</i> 'Black Pearl'	SC	NT2	
<i>A. linearis</i>		SC P1		<i>F. rufa</i> (ex <i>scabrida</i>)	SC	NT2	
<i>A. longiaurita</i>	disponible	P1		<i>F. shangri-laensis</i>		NT3	
<i>A. maculata</i>		SC M1		<i>F. sp. Sichuan</i>	disponible	NT2	
<i>A. oleosa</i>		SC M1		<i>F. sp. Jiuzhaigu</i> 1,2,3,4,5,6,7,9,10	disponible 4,9,10	NT2	
<i>A. orthotropa</i>	disponible	M1		<i>F. sp. 'Tom'</i>	SC	NT3	
<i>A. ragamowskii</i>	disponible (1)	P1		<i>F. taibashan</i>		NT3	
<i>A. simonii</i> 'Heterophylla'	disponible	M1		<i>F. utilis</i>	SC	NT3	
<i>A. " 'Variegata'</i>	disponible (1)	M2		<i>F. yulongshanensis</i>	SC	NT3	
<i>A. tecta</i>		SC P1		INDOCALAMUS			
				<i>I. sp.</i>	SC	P1	
				<i>I. migoï</i>	SC	P1	
BASHANIA				MONSTRUOCALAMUS			
<i>B. fangiana</i>		SC M2		<i>M. sichuanensis</i>	disponible (1)	P1	
<i>B. Fargesii</i> (v. <i>A. Fargesii</i>)		SC M2		OLIGOSTACHYUM			
<i>B. qingshenshanensis</i>		SC M2		<i>O. lubricum</i>	SC	M2	
BRACHYSTACHYUM				<i>O. oedogonatum</i>		M2	
<i>B. densiflorum</i>		SC M1		<i>O. sulcatum</i>		HS1	

X PHYLLOSASA				<i>Ph. lithophila</i>	SC	M1	
<i>X Ph. Tranquillans</i>		SC	M1	<i>Ph. nidularia</i> (pour zones humides)	disponible	M1	
<i>X Ph.</i>	" 'Shiroshima'	disponible	M1	<i>Ph. nigra</i> 'Henonis'	disponible	G1	
				<i>Ph.</i>	" 'Boryana'	disponible	G1
PHYLLOSTACHYS				<i>Ph.</i>	" 'Kurochiku' (clone Addington)	SC	M2
<i>Ph. angusta</i>		SC	M2	<i>Ph.</i>	" 'Megurochiku'	disponible	G1
<i>Ph. arcana</i> 'Luteosulcata'		disponible (1)	M1	<i>Ph.</i>	" 'Punctata'	disponible	M1
<i>Ph. atrovaginata</i> (pour zones humides)		disponible (1)	M1	<i>Ph. nuda</i>		M1	
<i>Ph. aurea</i>			M1	<i>Ph. parvifolia</i> (pour zones humides)	SC	G2	
<i>Ph.</i>	" 'Albovariegata'	disponible	M1	<i>Ph. praecox</i>	SC	G2	
<i>Ph.</i>	" 'Albovariegata' / 'Eyragues'		M2	<i>Ph.</i>	" 'Notata'	disponible (2)	M1
<i>Ph.</i>	" 'Flavescens Inversa'	disponible (1)	M1	<i>Ph.</i>	" 'Viridisulcata'	G2	
<i>Ph.</i>	" 'Holo-chrysa'	disponible	M1	<i>Ph. prominens</i>	disponible	G1	
<i>Ph.</i>	" 'Koï'	SC	M1	<i>Ph. rubromarginata</i>	disponible (2)	G2	
<i>Ph. aureosulcata</i> 'Alonzo'		disponible	M1	<i>Ph. stimulosa</i> (pour zones humides)	SC	M2	
<i>Ph.</i>	" 'Argus'		M2	<i>Ph. violascens</i>	disponible	G1	
<i>Ph.</i>	" 'Aureocaulis'	disponible	M1	<i>Ph.</i>	" 'Aureosulcata'	HS1	
<i>Ph.</i>	" 'Harbin'	SC	M2	<i>Ph. viridis</i>	SC	G1	
<i>Ph.</i>	" 'Harbin Inversa'		M2	<i>Ph.</i>	" 'Houzeau'	SC	G2
<i>Ph.</i>	" 'Spectabilis'	disponible	M1	<i>Ph.</i>	" 'Robert Young'	SC	G2
<i>Ph. aurita</i> (pour zones humides)		disponible	M1	<i>Ph. vivax</i>	disponible	G2	
<i>Ph. bambusoides</i>		SC	G2	<i>Ph.</i>	" 'Aureocaulis'	disponible	G1
<i>Ph.</i>	" 'Albovariegata'	disponible	G1	<i>Ph.</i>	" 'Huangwenzhu'	disponible	G1
<i>Ph.</i>	" 'Castillonis'	disponible	G1	<i>Ph.</i>	" 'Huangwenzhu Inversa'	disponible	G2
<i>Ph.</i>	" 'Castilloni Inversa'	disponible	G1	<i>Ph.</i>	" 'Jantonking'	disponible	G1
<i>Ph.</i>	" 'Katashibo'	disponible (1)	G2	<i>Ph. yunhoensis</i>	disponible	G1	
<i>Ph.</i>	" 'Kawadana'	disponible	G1				
<i>Ph.</i>	" 'Lacrima Deae'	disponible (4)	G1	PSEUDOSASA			
<i>Ph.</i>	" 'Marliacea'	SC	G2	<i>Ps. amabilis</i> (voir <i>Arundinaria amabilis</i>)			
<i>Ph.</i>	" 'Mixta'		HS2	<i>Ps. hindsii</i>		M2	
<i>Ph.</i>	" 'Subvariegata'	SC	G2	<i>Ps. japonica</i>	disponible	M1	
<i>Ph.</i>	" 'Sulphurea'	disponible	G1	<i>Ps.</i>	" 'Akebono'	disponible	M1
<i>Ph. bissetii</i>		disponible	M1	<i>Ps.</i>	" 'Akebonosuji'	disponible	M1
<i>Ph. decora</i> (=manii)		disponible (2)	G2	<i>Ps.</i>	" 'Tsutsumiana'	disponible	M1
<i>Ph. dulcis</i>		disponible (1)	G1	<i>Ps. notata</i>	SC	M1	
<i>Ph. edulis</i>		disponible	G1	<i>Ps. pleioblastoides</i>	SC	M1	
<i>Ph.</i>	" 'Bicolor'	SC	HS1	SASA			
<i>Ph.</i>	" 'Nabeshimana'	SC	HS2	<i>S. x cernua</i> 'Nebulosa'	disponible (1)	P2	
<i>Ph.</i>	" 'Okina' ('Summer Snow')	disponible (4)	HS1	<i>S. borealis</i>	SC	P2	
<i>Ph. fimbriiligula</i>			M2	<i>S. kurilensis</i>	SC	P1	
<i>Ph. flexuosa</i> 'Kimmei'			P1	<i>S.</i>	" 'Shimofuri'	SC	P2
<i>Ph. glauca</i>		disponible	M1	<i>S. tsuboiana</i>	disponible	P1	
<i>Ph.</i>	" 'Yunzhu'		M2	<i>S. veitchii</i>	disponible	P1	
<i>Ph. heteroclada</i> (pour zones humides)			M1	<i>S. victoralis</i>	disponible	P1	
<i>Ph. hispida</i>		disponible	M1	X SASINARIA			
<i>Ph. humilis</i>		disponible	M1	<i>XS. masamuneana</i> 'Albostrata'	SC	N1	
<i>Ph. incarnata</i>		disponible	G1	<i>XS.</i>	" 'Aureostrata'	SC	N2
<i>Ph. iridescens</i>		disponible	G1	<i>XS. ramosa</i>		N1	
<i>Ph. kwangsiensis</i>	à nouveau disponible !	SC	G2				

SEMIARUNDINARIA			
<i>S. fastuosa</i>		SC	M1
<i>S. fortis</i>		SC	M1
<i>S. makinoi</i>	disponible		M1
<i>S. maruyamana</i>		SC	M1
<i>S. okuboi</i>	disponible		M1
<i>S. sinica</i>		SC	M2
<i>S. viridis</i>	disponible		M1
<i>S. yamadoriana</i>			M1
<i>S.</i>	" 'Brimmscombe'		M1
<i>S. Yashadake</i>			P1
<i>S.</i>	" 'Kimmei'	disponible	
SHIBATAEA			
<i>Sh. chiangshanensis</i>	disponible (2)		P2
<i>Sh. kumasaca</i>	disponible		N2
<i>Sh. lanceifolia</i>	disponible		P1
<i>Sh. nanpinensis</i>		SC	P2
SINOBAMBUSA			
<i>S. intermedia</i>		SC	M1
<i>S. yijingensis</i>			?2
<i>S. rubroligula</i>	disponible		M1
<i>S.</i>	" 'Bicolor'		M2
<i>S. seminuda</i>	disponible		M1
<i>S. sp. (Sichuan)</i>		SC	P1
THAMNOCALAMUS			
<i>Th. dracocephalus (ex rufa)</i>	disponible		NT1
<i>Th. denudatus</i>		SC	NT2
<i>Th.</i>	" 'Xian 1'	SC	NT3
<i>Th. murielae</i>		SC	NT2
<i>Th. nitidus</i>	'Trebach'	SC	NT3
<i>Th.</i>	" 'Chennevières' (=Fargesia Jiuzhaigu 2)	SC	NT2
<i>Th. robustus</i>	'Campbell'	disponible	NT2
<i>Th.</i>	" 'Red Sheats'	SC	NT3
<i>Th.</i>	" 'Wolong'	SC	NT3
YUSHANIA			
<i>Y. addingtonii</i>		SC	NT3
<i>Y. anceps</i>			P2
<i>Y.</i>	" 'Pitt White'	disponible	P2
<i>Y. brevipaniculata</i>		SC	P2
<i>Y.</i>	" 'Wolong'	disponible (1)	P2
<i>Y. boliana</i>		SC	HS1
<i>Y. linearis</i>	disponible		P2
<i>Y. Macclureana</i>	(voir Fargesia Macclureana)	SC	NT3
<i>Y. niitakayanensis</i>		SC	P2
<i>Y. velutina</i>	disponible (2)		HS1